

Parcelle	N° Slip	Date d'enterrement	Date de déterrage	Nombre de jours d'incubation (j)	Poids slip avant enterrement M1 (g)	Poids slip après déterrage M2 (g)	SlipIndex	Taux de dégradation (%)
Parcelle TCS avec apport régulier de MO	1	05/11/2019	09/01/2020	65	70,145	67,897	96,8	3,2
	2	05/11/2019	27/03/2020	143	69,488	55,789	80,3	19,7
	3	05/11/2019	15/07/2020	253	70,674	33,706	47,7	52,3
	4	27/03/2020	15/07/2020	110	70,679	50,057	70,8	29,2
Parcelle TCS sans apport de MO	5	08/11/2019	09/01/2020	62	71,482	70,413	98,5	1,5
	6	08/11/2019	27/03/2020	140	71,636	38,566	53,8	46,2
	7	08/11/2019	15/07/2020	250	73,927	25,002	33,8	66,2
	8	27/03/2020	15/07/2020	110	72,646	58,435	80,4	19,6
Parcelle Semis direct sous couverts permanents	9	06/11/2019	16/01/2020	71	71,912	69,723	97,0	3,0
	10	06/11/2019	25/03/2020	140	71,203	30,893	43,4	56,6
	11	06/11/2019	15/07/2020	252	69,944	10,312	14,7	85,3
	12	25/03/2020	15/07/2020	112	70,231	41,766	59,5	40,5

N°	Parcelle	Mise en terre	Déterrage	Taux de dégradation des tissus (%)
11	SD sous couvert	Automne 2019	Été 2020	85
7	TCS sans apport de MO	Automne 2019	Été 2020	66
10	SD sous couvert	Automne 2019	Printemps 2020	57
3	TCS avec apport de MO	Automne 2019	Été 2020	52
6	TCS sans apport de MO	Automne 2019	Printemps 2020	46
12	SD sous couvert	Printemps 2020	Été 2020	41
4	TCS avec apport de MO	Printemps 2020	Été 2020	29
2	TCS avec apport de MO	Automne 2019	Printemps 2020	20
8	TCS sans apport de MO	Printemps 2020	Été 2020	20
1	TCS avec apport de MO	Automne 2019	Hiver 2020	3
9	SD sous couvert	Automne 2019	Hiver 2020	3
5	TCS sans apport de MO	Automne 2019	Hiver 2020	1

Annexe : Photos des tissus déterrés dans les trois parcelles à des périodes différentes



Parcelle en semis direct sous couverts permanents



Parcelle en techniques culturales simplifiées avec apport régulier de matière organique



Parcelle en techniques culturales simplifiées sans apports de matière organique